

**SFX-VT 9/24 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 - , 26 x 15 mm, bianco
Nr.Cat.	<a href="#">2621470000</a>
Tipo	SFX-VT 9/24 MM WS
GTIN (EAN)	4050118625578
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Data di creazione 31 marzo 2023 8.12.46 CEST

Versione catalogo 17.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**SFX-VT 9/24 MM WS**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	0,2 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

**Dati generali**

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	23.5 x 9 mm	Larghezza	15 mm
Materiale	Poliolefina	Versione	esente da alogeni

**Segnafile e segnacavi**

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	7 -
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm	Fascetta serracavo compatibile	Plastica
Varco fascetta serracavo	Piatto		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
White paper	<a href="#">Application notes – 08_PV-Fact-Sheet-PV-Markierer_DE.pdf</a> <a href="#">Application notes – 08_PV-Fact-Sheet-PV-Markers_EN.pdf</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**SFX-VT 9/24 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

