


SFX-VT 9/24 MM BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 - , 26 x 15 mm, blu
Nr.Cat.	2799320000
Tipo	SFX-VT 9/24 MM BL
GTIN (EAN)	4064675261155
CPZ	1.000 Pezzo

Data di creazione 28 aprile 2022 8.55.49 CEST

Versione catalogo 22.04.2022 / Con riserva di modifiche tecniche

SFX-VT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	0,279 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Caratteri stampati	senza	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	blu	Dimensioni del campo di siglatura	23.5 x 9 mm
Larghezza	15 mm	Materiale	Poliolefina
Tipo di stampa	Neutro	Versione	esente da alogeni

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	7 -
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm	Fascetta serracavo compatibile	Plastica
Varco fascetta serracavo	Piatto		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02		

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)

Foglio dati

SFX-VT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

